

Прайс-лист на монтаж систем кондиционирования

<i>Настенные кондиционеры</i>	
Наименование	Цена, руб.
Стандартный монтаж настенного кондиционера модель 07-09 (Qохл=1,5-2,5 кВт)	9800
Стандартный монтаж настенного кондиционера модель 12 (Qохл=2,6-4,5 кВт)	10700
Стандартный монтаж настенного кондиционера модель 18 (Qохл=4,6-6,0 кВт)	12600
Стандартный монтаж настенного кондиционера модель 24 (Qохл=6,1-8,0 кВт)	14000
Стандартный монтаж настенного кондиционера модель 28 (Qохл=8,1-9,0 кВт)	17500
Стандартный монтаж настенного кондиционера модель 36 (Qохл=9,1-11,0 кВт)	18200
<i>Полупромышленные кондиционеры (кассетные, канальные, потолочные, колонные)</i>	
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 07-09 (Qохл=1,5-2,5 кВт)	14200
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 12 (Qохл=2,6-4,5 кВт)	14920
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 18 (Qохл=4,6-6,0 кВт)	16800
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 24 (Qохл=6,1-8,0 кВт)	18900
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 28 (Qохл=8,1-9,0 кВт)	20100
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 36 (Qохл=9,1-11,0 кВт)	21500
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 48 (Qохл=11,1-15,0 кВт)	23700
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 54-60 (Qохл=15,1-18,0 кВт)	27800
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 75 (Qохл=18,1-22,0 кВт)	47500
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 100 (Qохл=22,1-29,0 кВт)	50600
Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера модель 125 (Qохл=29,1-34,0 кВт)	57900
<i>Мультисплит-системы</i>	
Стандартный монтаж мультисплит-системы 2-3 внутренних модуля	(Сумма цен монтажа сплит-
Стандартный монтаж мультисплит-системы 4-5 внутренних модуля	(Сумма цен монтажа сплит-
<i>Мультизональные системы VRV, City Multi</i>	
Монтаж мультизональной системы VRV, City Multi (без учета межблочных коммуникаций, ВР-блоков, разветвителей)	(Сумма цен монтажа сплит-
Пусконаладочные работы мультизональных систем	15% от стоимости монтажных работ
Установка ВР-блока (только работа)	4200
Установка разветвителей - 1 комплект жидкость/газ (только работа)	1800

Дополнительное оборудование (только работа)	
Установка зимнего комплекта: обогрев дренажа, обогрев картера компрессора, регулятор скорости вращения вентилятора наружного модуля	от 4500
Установка подогрева дренажа	1100
Установка дренажной помпы	2000
Установка термостата	2500
Установка козырька наружного модуля	1800
Установка вандальной решетки наружного модуля	3200
Дополнительные коммуникации (свыше 5 метров), дренажная система	
Межблочные коммуникации: трубы медные 6,35/9,52 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	750
Межблочные коммуникации: трубы медные 6,35/12,70 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	800
Межблочные коммуникации: трубы медные 6,35/15,88 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	920
Межблочные коммуникации: трубы медные 9,52/15,88 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	950
Межблочные коммуникации: трубы медные 9,52/19,05 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	1070
Межблочные коммуникации: трубы медные 12,70/19,05 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	1140
Межблочные коммуникации: трубы медные 15,88/28,58 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	1990
Межблочные коммуникации: трубы медные 15,88/34,92 мм в теплоизоляции, кабель электрический, за м.п.	2150
Прокладка межблочных коммуникаций для кондиционеров моделей 07-18 (Qохл=1,5-6,0 кВт), за м.п.	290
Прокладка межблочных коммуникаций для кондиционеров моделей 24-36 (Qохл=6,1-11,0 кВт), за м.п.	390
Прокладка межблочных коммуникаций для кондиционеров моделей 28-48 (Qохл=11,1-15,0 кВт), за м.п.	550
Прокладка межблочных коммуникаций для кондиционеров моделей 54-75 (Qохл=15,1-22,0 кВт), за м.п.	790
Прокладка межблочных коммуникаций для кондиционеров моделей 75-125 (Qохл=22,1-34,0 кВт), за м.п.	990
Прокладка межблочных коммуникаций в декоративном коробе 60x60 (+ к стоимости прокладки) за м.п.	290
Пайка медной трубы 6,35 - 9,52мм	300
Пайка медной трубы 12,70 - 15,88мм	400
Пайка медной трубы 19,05 - 34,92мм	550
Дренажная труба ф16мм отдельно от трассы без короба, за 1 м.п.	120
Прокладка дренажной трубы ф16мм отдельно от трассы без короба, за 1 м.п.	140
Прокладка капиллярной трубки ф6/9мм отдельно от трассы без короба, за 1 м.п.	140
Прокладка дренажной трубы/ капиллярной трубки в декоративном коробе 30x25 (+ к стоимости дренажной трубы без короба) за 1 м.п.	140
Прокладка полипропиленовой трубы ф16-32мм без короба, за 1 м.п.	220
Прокладка полипропиленовой трубы ф16-32мм в теплоизоляции без короба, за 1 м.п.	260
Электромонтажные работы	
Прокладка электрического кабеля 3x1,5/ 3x2,5 в гофротрубе/коробе за 1 м.п.	200
Прокладка электрического кабеля 5x1,5/ 5x2,5 в гофротрубе/коробе за 1 м.п.	300
Подключение электрокабеля в электрощит	350
Установка автомата защиты в электрощит (только работа)	250
Общестроительные работы	
Пробивка/сверление дополнительного отверстия (гипсокартон, пеноблок, кирпич, листовой металл) до 200 мм	300
Пробивка/сверление дополнительного отверстия (кирпич, дерево, бетон) 200 - 800 мм	600
Пробивка/сверление дополнительного отверстия под электрический кабель (гипсокартон, пеноблок, кирпич, листовой металл) до 200 мм	150
Пробивка/сверление дополнительного отверстия под электрический кабель (кирпич, дерево, бетон) 200 - 800 мм	250
Штробление под межблочные коммуникации (пеноблок, кирпич) за 1 м.п.	650

Штробление под межблочные коммуникации (бетон, монолит) за 1 м.п.	950
Штробление под дренажный трубопровод при прокладке отдельно от межблочных коммуникаций (пеноблок, кирпич) за 1 м.п.	450
Штробление под дренажный трубопровод при прокладке отдельно от межблочных коммуникаций (бетон, монолит) за 1 м.п.	700
Штробление под электрический кабель 3x1,5/ 3x2,5/ 5x1,5 (пеноблок, кирпич) за 1 м.п.	250
Штробление под электрический кабель 3x1,5/ 3x2,5/ 5x1,5 (бетон, монолит) за 1 м.п.	300
Сборка/ разборка подвесного потолка типа "армстронг" за 1 м2	350
Высотные работы	
Работа альпиниста (1 наружный модуль)	5000
Работа альпиниста (1 рабочий день)	12000
Автовышка стрела до 17м (5 часов работы)	7000
Установка оборудования с лестницы на высоте 3 - 4 метров	стандартный монтаж х 1,2
Прочие монтажные работы	
Проведение работ в 2 этапа	стандартный монтаж х 1,25
Монтаж "через балкон" (прокладка межблочных коммуникаций настенного кондиционера модель 07-24 через балкон без короба/ в коробе) + к ст-ти монтажа	1500/1800
Нестандартное крепление наружного модуля кондиционера (на обрешетку балкона или сквозное крепление на шпильки) + к ст-ти монтажа	750
Установка проводного пульта дистанционного управления/ ИК-приемника/ выносного температурного датчика (только работа)	800
Дозаправка фреоном R22 при коммуникациях свыше 7 метров за 0,1кг	220
Дозаправка фреоном R410A при коммуникациях свыше 7 метров за 0,1кг	180
Сервисные работы, работы по демонтажу оборудования и систем	
Выездная диагностика (включая 2 часа по диагностике и мелкому ремонту 1 единицы техники, не требующему дополнительных запчастей)	3000
Разовое техническое обслуживание настенной сплит-системы (Qохл до 5,0 кВт)	3500
Разовое техническое обслуживание настенной сплит-системы (Qохл свыше 5,0 кВт)	3800
Разовое техническое обслуживание кассетной/ потолочной/ колонной сплит-системы (Qохл до 5,0 кВт)	3900
Разовое техническое обслуживание кассетной/ потолочной/ колонной сплит-системы (Qохл свыше 5,0 кВт)	4300
Разовое техническое обслуживание канальной сплит-системы (Qохл до 7,0 кВт)	4800
Разовое техническое обслуживание канальной сплит-системы (Qохл свыше 7,0 кВт)	5500
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 07-09 (Qохл=1,5-2,5 кВт) 50/ 50%	3800
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 12 (Qохл=2,6-4,5 кВт) 50/ 50%	4400
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 18 (Qохл=4,6-6,0 кВт) 50/ 50%	5000
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 24 (Qохл=6,1-8,0 кВт) 50/ 50%	6000
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 28 (Qохл=8,1-9,0 кВт) 50/ 50%	6500
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 36 (Qохл=9,1-11,0 кВт) 50/ 50%	7000
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 48 (Qохл=11,1-15,0 кВт) 50/ 50%	8000
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 54-60 (Qохл=15,1-18,0 кВт) 50/ 50%	8700
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 75 (Qохл=18,1-22,0 кВт) 50/ 50%	14500
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 100 (Qохл=22,1-29,0 кВт) 50/ 50%	14900
Демонтаж внутреннего/ наружного модуля кондиционера модель 125 (Qохл=29,1-34,0 кВт) 50/ 50%	16900
Демонтаж межблочных коммуникаций кондиционера без короба/ в коробе модель 07-36 за 1 м.п.	150/250
Демонтаж межблочных коммуникаций кондиционера без короба/ в коробе модель 48-75 за 1 м.п.	350/450
Демонтаж межблочных коммуникаций кондиционера без короба/ в коробе модель 100-125 за 1 м.п.	600/750
Работы по демонтажу оборудования, коммуникаций и пр., не перечисленные выше	50% от монтажа
Транспортные, подъемно-погрузочные и прочие расходы	
Выезд специалиста на осмотр в пределах МКАД	бесплатно
Выезд специалиста на осмотр за пределы МКАД до 10км	1000
Выезд специалиста на осмотр за пределы МКАД свыше 10км	1000 + 30 за 1 км
Выезд монтажной бригады за пределы МКАД до 10км	1000
Выезд монтажной бригады за пределы МКАД свыше 10км	1000 + 30 за 1 км
Подъем 1 единицы оборудования (за наружные модули) за 1 этаж	100
Транспортировка оборудования в сервисный центр и обратно	2200
Прорисовка штроб на объекте для рабочих Заказчика за 1 м.п.	150
Ложный выезд специалиста/ монтажной бригады на объект	2500